



VÄLIPOHJAT

SISÄLLYSLUETTELO

VP-1400+	EKO+400, Ontelolaattaväli­pohja (tasoi­tettu sisä­katto)
VP-2400+	EKO+400, Ontelolaattaväli­pohja (puukoolattu sisä­katto)
VP-1400	EMH-400, Ontelolaattaväli­pohja (tasoi­tettu sisä­katto)
VP-2400	EMH-400, Ontelolaattaväli­pohja (puukoolattu sisä­katto)




EKO+400, Ontelolaattaväli pohja (tasoitettu sisäkatto)

RAK, 1:10

LAKKA EKO+400

24.9.2014

VP-1400+



VP-1 = Pintamateriaali huonetilan mukaan
70 mm pintabetoni
30 mm askeläänieriste
175 - 200 mm ontelolaatta
3 mm LAKKA SEINÄTASOITTEET

Rakennesuunnittelijan on tarkistettava rakenteen soveltuvuus kohteeseen tapauskohtaisesti.




EKO+400, Ontelolaattaväli pohja (puukoolattu sisäkatto)

RAK, 1:10

LAKKA EKO+400

24.9.2014

VP-2400+



VP-2 = Pintamateriaali huonetilan mukaan
70 mm pintabetoni
30 mm askeläänieriste
175 - 200 mm ontelolaatta
48 mm koolaus K300
13 mm kipsilevy, paneeli tai muu vastaava pinnoite

Rakennesuunnittelijan on tarkistettava rakenteen soveltuvuus kohteeseen tapauskohtaisesti.




EMH-400, Ontelolaattaväli pohja (tasoitettu sisäkatto)

RAK, 1:10

LAKKA EMH-400

24.9.2014

VP-1400



VP-1 = Pintamateriaali huonetilan mukaan
70 mm pintabetoni
30 mm askeläänieriste
175 - 200 mm ontelolaatta
3 mm LAKKA SEINÄTASOITTEET

Rakennesuunnittelijan on tarkistettava rakenteen soveltuvuus kohteeseen tapauskohtaisesti.




EMH-400, Ontelolaattaväli pohja (puukoolattu sisäkatto)

RAK, 1:10

LAKKA EMH-400

24.9.2014

VP-2400



VP-2 = Pintamateriaali huonetilan mukaan
70 mm pintabetoni
30 mm askeläänieriste
175 - 200 mm ontelolaatta
48 mm koolaus K300
13 mm kipsilevy, paneeli tai muu vastaava pinnoite

Rakennesuunnittelijan on tarkistettava rakenteen soveltuvuus kohteeseen tapauskohtaisesti.